


Conjunto radiológico de alta frequência

# HF500M



\* imagens meramente ilustrativas

Eficiência e tecnologia no diagnóstico por imagem



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES





## GERADOR

- Gerador de alta frequência de até 100 kHz, tecnologia ressonante.
- Tensão de alimentação monofásico, bifásico ou trifásico.
- Faixa de kV de 40 a 150 kV.
- Faixa mA de 20 a 500 mA.
- Faixa mAs até 630 mAs.
- Faixa de tempo de exposição até 10 s.
- Potência nominal de 50 KW.
- Memória de armazenamento de eventos maior que 5.000.

## OPÇÕES DE TUBO DE RAIOS X

- Opções de tubo: Toshiba e IAE.
- Tubo de baixa e alta rotação e de até 300 KHU.

## COLIMADOR

- Opções de iluminação de campo com led ou lâmpada halógena.
- Temporizador de lâmpada de 30 s.

## ESTATIVA PORTA TUBO

- Estativa com diferentes fixações.
- Estativa com movimentos contrabalanceada.
- Freios em todos os movimentos.
- Indicação frontal de ângulo de incidência do tubo.

## MESA

- Mesa radiológica de tampo flutuante tipo chão-mesa.
- Capacidade de até 250 kg.
- Freios eletromagnéticos para fixação do tampo e do bucky.
- Grade antidifusora fixa com várias opções de densidade e número de linhas.

## MURAL BUCKY

- Sistema bucky com faixa de movimento vertical de 130 cm.
- Grade antidifusora fixa com várias opções de densidade, distância focal e número de linhas.
- Freios eletromagnéticos para fixação do movimento vertical.



INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

### MATRIZ IBF

Rua Lauro Muller, 116/10º andar - Botafogo  
CEP: 22290-906 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Tel: (21) 2103-1000

✉ [vendas@ibf.com.br](mailto:vendas@ibf.com.br)

Facebook: @ibf.medix Instagram: @ibf.medix LinkedIn: IBF - Industria Brasileira de Filmes

### IBF FILIAL SP

Av. Pedro Bueno, 1028 - Jabaquara  
CEP: 04342-000 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: (11) 2103-2000

🌐 [www.ibf.com.br](http://www.ibf.com.br)

